Afrikansk blåregn

Bolusanthus speciosus

Bild kommer
Bolusanthus speciosus

I korthet

- *Bolusanthus speciosus* – ärtväxtfamiljen (Fabaceae), enda arten i sitt släkte.
- Hemma i södra Afrika, från Angola och Zambia till Sydafrika.
- Doftande, blåvioletta blomklasar på våren, före eller samtidigt med de nya bladen.
- Växer snabbt och tål tidig formbeskärning.
- På sommaren ute i full sol, på vintern ljust och frostfritt inne.
- Fröna ruggas lätt med sandpapper och blötläggs i 24 timmar före sådd.
- Gror efter 1–5 veckor i värme; kan sås inomhus året runt.

Det här kan du se fram emot

Med fröna av afrikansk blåregn har du grunden till ett snabbväxande träd som du själv formar redan från början. De första groddplantorna brukar visa sig efter 1–5 veckor, och redan under den första säsongen kan du börja formbeskära. De doftande, blåvioletta blomklasarna kommer först när trädet är några år gammalt – fram till dess är det du som bestämmer formen.

Många förknippar bonsai med ett färdigt litet träd från butiken. Med frön börjar du ett steg tidigare – och det ger dig något som ett köpt träd aldrig kan: Du bestämmer själv formen från den allra första groddplantan, och du kan odla arter som sällan eller aldrig säljs som färdiga bonsai. Det kräver tålamod, för det tar några år innan fröplantan har blivit ett riktigt bonsaiträd. I gengäld är trädet ditt eget från början till slut. Här nedan hittar du det du behöver veta för att komma bra igång med just den här arten.

Introduktion

Afrikansk blåregn (*Bolusanthus speciosus*) är ett litet, kortvarigt lövfällande träd i ärtväxtfamiljen och den enda arten i sitt släkte. Det växer naturligt på savanner med spridda träd i södra Afrika, från Angola och Zambia ner till nordöstra Sydafrika. I hemlandet blir trädet oftast 4–7 meter högt och växer upprätt och smalt med lätt hängande grenar. På våren, före eller samtidigt med att de nya bladen kommer fram, bär det hängande klasar av doftande, blåvioletta ärtblommor som påminner om blåregn. Bladen är parbladiga och blankt gröna. Arten växer snabbt, och det gör den lämplig för bonsai, eftersom formen kan byggas upp tidigt.

Förökning

Fröna kan sås inomhus året runt. Fröskalet är hårt och tar bara långsamt upp vatten. Rugga därför fröna lätt med fint sandpapper och lägg dem i vatten i cirka 24 timmar. Så dem cirka 1 cm djupt i fuktig såjord eller kokossåmull med cirka 5 cm mellanrum. På en varm plats börjar groningen normalt efter 1–5 veckor. Håll odlingsmediet jämnt fuktigt men inte blött. När groddplantorna har fått sina första riktiga blad skolas de om till egna krukor med pikeringsjord.

Placering och ljus

Afrikansk blåregn växer bäst i full sol. Bara unga plantor trivs bättre i lätt halvskugga. Från maj till september kan trädet stå ute på en solig och varm

Säkerhet: Frön, näringsämnen och odlingsmedier är inte avsedda att ätas – varken av människor eller djur. Vissa arter är giftiga, så förvara dem oåtkomligt för barn och djur.

plats, när det inte längre finns risk för nattfrost. Ju varmare det står, desto kraftigare växer det.

Vattning och näringsämnen

Håll odlingsmediet jämnt fuktigt och undvik både uttorkning och stående vatten. Det är en fördel att spreja bladen då och då – helst med rent regnvatten i rumstemperatur, så att det inte blir kalkfläckar. Från mars till september ges flytande bonsainäring var fjärde vecka. Långtidsverkande näring bör användas först till äldre träd.

Odlingsmedium

Använd en luftig, väldränerad blandning: vanlig krukväxtjord med ungefär en fjärdedel grov sand, eller färdig bonsaijord. Till unga plantor passar pikeringsjord med kvartssand. Äldre träd planteras om i bonsaijord.

Beskärning

Vänta med att beskära tills blomningen är över. Låt ett nytt skott bilda 4–5 blad och skär sedan tillbaka det till 2–3 blad. Unga plantor som ännu inte blommar kan beskäras löpande under hela växtsäsongen. Eftersom trädet växer snabbt är det en fördel att börja formbeskärningen tidigt.

Övervintring

Äldre träd som står i marken i hemlandet tål lätt frost. En bonsai i skål och särskilt unga plantor måste dock övervintra frostfritt. Ta in trädet innan nattemperaturen sjunker under cirka 5 °C och ställ det ljust vid cirka 10–15 °C. Vattna sparsamt så att odlingsmediet inte torkar ut helt, och ge ingen näring. Det är normalt att trädet tappar en del av bladen under en kort period. Från maj kan det stå ute igen.

Viktiga odlingstips

Det mesta som går fel vid sådd beror på för mycket vatten eller för lite ljus. Jag rekommenderar ett lätt, näringsfattigt såmedium som såjord eller kokossåmull, så att de fina rötterna inte ruttnar. När groddplantorna ska skolas om ger pikeringsjord med kvartssand god dränering och ett stabilt rotsystem. Senare, när trädet ska formas som bonsai, är min färdigblandade bonsaijord en bra grund. Ha tålamod: Frön från samma påse gror inte alltid samtidigt, så låt såbrättet stå kvar även om de första groddplantorna redan har kommit upp.